Digitaler Produktpass · Edge Pod EP-410

Edge-Pod für die Videozuspielung über IP-Netze, mit latenzarmer Codierung und doppelter Stromversorgung.

Ausgestellt von: DACTA Core

Datum: 13.11.2026 04:30 UTC

Produktdatenblatt

Angabe	Wert
Kennung	78A1VDKBS5TN1
Modell	EP-410
Kategorie	Apparati di contribuzione video
GTIN	09506000134352
Unternehmen	DACTA BROADCAST SRL
Adresse des Passes	https://dactacore.com/p/78A1VDKBS5TN1
Peso (kg)	4,2
Alimentazione	100-240 V AC, ridondata
Riparabilità	moduli sostituibili senza attrezzi speciali
Consumo tipico (W)	38,5
Paese di assemblaggio	Italia
Materiale dello chassis	alluminio, 62 % riciclato

Demonstrationsdaten. Beispielprodukt und -unternehmen: fiktive Daten zu Demonstrationszwecken.

Lieferkette

1. Wareneingang der Komponenten

Angabe	Wert
Datum und Uhrzeit des Ereignisses	05.10.2026 08:40 (+02:00)
Erfasst von	DACTA BROADCAST SRL
Ort	Stabilimento DACTA BROADCAST, Milano
Chassis	alluminio, 62 % riciclato
Alimentatori	lotto PSU-7731
Scheda di elaborazione	lotto MB-2610-A
Anmerkungen	Ricevuti e controllati i componenti del lotto.
Status	Finalisiert · Polygon Amoy (rete di prova)
Fingerabdruck	0x78f6fc278f4c9c7429962ab6e61a624cd03550e5 50255ef51a92d26d2f071468

Angabe	Wert
Verankerungstransaktion	https://amoy.polygonscan.com/tx/0xd3e80d841531bdadd6fe8d85fd2327c2f071a6330d3b14950045170b4a1be525

2. Montage

Angabe	Wert
Datum und Uhrzeit des Ereignisses	08.10.2026 14:15 (+02:00)
Erfasst von	DACTA BROADCAST SRL
Ort	Stabilimento DACTA BROADCAST, Milano
Linea	2
Firmware	3.2.0
Ordine di produzione	OP-2026-0412
Anmerkungen	Assemblaggio completato.
Status	Finalisiert · Polygon Amoy (rete di prova)
Fingerabdruck	0x51bcc8651e092c56554557e644911b5e149a5a3e90bfdaa88e9eda4eb9e8fa77
Verankerungstransaktion	https://amoy.polygonscan.com/tx/0xd3e80d841531bdadd6fe8d85fd2327c2f071a6330d3b14950045170b4a1be525

Dieses Ereignis wurde korrigiert: siehe Korrektur vom 15.10.2026

3. Prüfung

Angabe	Wert
Datum und Uhrzeit des Ereignisses	12.10.2026 09:30 (+02:00)
Erfasst von	DACTA BROADCAST SRL
Ort	Laboratorio di collaudo, Milano
Esito	conforme
Prova termica	48 h a 45 °C
Assorbimento (W)	38,5
Anmerkungen	Collaudo superato.
Status	Finalisiert · Polygon Amoy (rete di prova)
Fingerabdruck	0x7cf06d20bc70b9233cfef6a527745ad6f18ba8d2d1bac4cebc5e8c492f5ecbd4
Verankerungstransaktion	https://amoy.polygonscan.com/tx/0xd3e80d841531bdadd6fe8d85fd2327c2f071a6330d3b14950045170b4a1be525

4. Zertifizierung

Angabe	Wert
Datum und Uhrzeit des Ereignisses	14.10.2026 11:00 (+02:00)
Erfasst von	DACTA BROADCAST SRL
Ort	Stabilimento DACTA BROADCAST, Milano
Norme	EN 55032, EN 62368-1 (esempio)
Anmerkungen	Dichiarazione di conformità e rapporto di collaudo allegati.
Angehängte Dokumente	dichiarazione-di-conformita-EP-410.pdf, rapporto-di-collaudo-EP410-2610-00017.pdf
Status	Finalisiert · Polygon Amoy (rete di prova)
Fingerabdruck	0x8357c1dbdc7f3593b4bb7e54e8acca197b049aa979314ed7be90f1ea0ea75ba7
Verankerungstransaktion	https://amoy.polygonscan.com/tx/0xd3e80d841531bdadd6fe8d85fd2327c2f071a6330d3b14950045170b4a1be525

5. Korrektur

Angabe	Wert
Datum und Uhrzeit des Ereignisses	15.10.2026 16:20 (+02:00)

Angabe	Wert
Erfasst von	DACTA BROADCAST SRL
Ort	Stabilimento DACTA BROADCAST, Milano
Firmware	3.2.1
Anmerkungen	Versione del firmware corretta: 3.2.1 (nell'evento di assemblaggio era indicata 3.2.0).
Status	Finalisiert · Polygon Amoy (rete di prova)
Fingerabdruck	0xa38e501fabb2d24f4125cdc7ab35d3552f4668b5e4073740809538983778d376
Verankerungstransaktion	https://amoy.polygonscan.com/tx/0xd3e80d841531bdadd6fe8d85fd2327c2f071a6330d3b14950045170b4a1be525

Korrektur des Ereignisses vom 08.10.2026

6. Verpackung

Angabe	Wert
Datum und Uhrzeit des Ereignisses	20.10.2026 10:05 (+02:00)
Erfasst von	DACTA BROADCAST SRL
Ort	Magazzino spedizioni, Milano
Colli	1
Imballo	cartone, 90 % riciclato
Peso lordo (kg)	6,4
Anmerkungen	Imballato per la spedizione.
Status	Finalisiert · Polygon Amoy (rete di prova)
Fingerabdruck	0x0efca144c3c8b98f8ddf9a55cda64400b5a713589cdac235c51853fa21802c9f
Verankerungstransaktion	https://amoy.polygonscan.com/tx/0x71ee9f0c275cc4594c774ea2ea1bbaf33e3d01ccca19965bbf448f4374b1493c

7. Versand

Angabe	Wert
Datum und Uhrzeit des Ereignisses	21.10.2026 07:50 (+02:00)
Erfasst von	DACTA BROADCAST SRL
Ort	Magazzino spedizioni, Milano
Vettore	corriere espresso (esempio)
Destinazione	Lugano (CH)
Documento di trasporto	DDT 2026/0871
Anmerkungen	Affidato al vettore.
Status	Finalisiert · Polygon Amoy (rete di prova)
Fingerabdruck	0x6e04b58fc54614050203a9c50ef6adbbfe10caab3c5ac7ac8d93c0771efd1425
Verankerungstransaktion	https://amoy.polygonscan.com/tx/0x71ee9f0c275cc4594c774ea2ea1bbaf33e3d01ccca19965bbf448f4374b1493c

8. Eigentumsübertragung

Angabe	Wert
Datum und Uhrzeit des Ereignisses	23.10.2026 12:00 (+02:00)
Erfasst von	DACTA BROADCAST SRL
Ort	Milano
Übertragender	DACTA BROADCAST SRL
Empfänger	ALPENLINK MEDIA SA (esempio)
Documento	fattura 2026/1093
Anmerkungen	Proprietà trasferita con la vendita.
Status	Finalisiert · Polygon Amoy (rete di prova)
Fingerabdruck	0x492be4378bfb64638ddb963d3215c62bdbc29c6d19ce3d32d0603ab5ce0da0e3
Verankerungstransaktion	https://amoy.polygonscan.com/tx/

Angabe	Wert
	0x71ee9f0c275cc4594c774ea2ea1bbaf33e3d01ccca19965bbf448f4374b1493c

9. Lieferung

Angabe	Wert
Datum und Uhrzeit des Ereignisses	23.10.2026 15:40 (+02:00)
Erfasst von	ALPENLINK MEDIA SA (esempio)
Ort	Centro di produzione, Lugano
Colli ricevuti	1
Integrità dell'imballo	conforme
Anmerkungen	Ricevuto, imballo integro.
Status	Finalisiert · Polygon Amoy (rete di prova)
Fingerabdruck	0x152a855d41801cf76a635e12683eb2ea3286fd54a61e6e61431c7e1e28403fb4
Verankerungstransaktion	https://amoy.polygonscan.com/tx/0x17ee05241776a99d8a908d487be279c1fc5f3718670137956e298f52dbcb9578

10. Installation

Angabe	Wert
Datum und Uhrzeit des Ereignisses	27.10.2026 10:10 (+01:00)
Erfasst von	ALPENLINK MEDIA SA (esempio)
Ort	Regia mobile 2, Lugano
Firmware	3.2.1
Messa in servizio	completata
Anmerkungen	Installato e messo in servizio.
Status	Finalisiert · Polygon Amoy (rete di prova)
Fingerabdruck	0xde140767a14f3496f1f4ef6cfe28bba0b6f22facc389deff2328d8ac5a3c51bb
Verankerungstransaktion	https://amoy.polygonscan.com/tx/0x17ee05241776a99d8a908d487be279c1fc5f3718670137956e298f52dbcb9578

So funktioniert die Prüfung

Die Prüfung berechnet den Fingerabdruck des Ereignisses neu, kontrolliert die Signatur des Unternehmens, rekonstruiert die Wurzel des Stapels mit dem Einschlussnachweis und vergleicht sie mit der im öffentlichen Netzwerk registrierten. Sie können dies ohne diese Plattform mit dem unabhängigen Prüfer selbst wiederholen.

Dokument erstellt am 13.11.2026 04:30 UTC