Passeport numérique du produit · Edge Pod EP-410

Pod edge pour la contribution vidéo sur réseau IP, avec encodage à faible latence et double alimentation.

Émis par: DACTA Core

Date: 13/11/2026 03:40 UTC

Fiche du produit

Élément	Valeur
Identifiant	78A1VDKBS5TN1
Modèle	EP-410
Catégorie	Apparati di contribuzione video
GTIN	09506000134352
Entreprise	DACTA BROADCAST SRL
Adresse du passeport	https://dactacore.com/p/78A1VDKBS5TN1
Peso (kg)	4,2
Alimentazione	100-240 V AC, ridondata
Riparabilità	moduli sostituibili senza attrezzi speciali
Consumo tipico (W)	38,5
Paese di assemblaggio	Italia
Materiale dello chassis	alluminio, 62 % riciclato

Données de démonstration. Produit et entreprises d’exemple : données fictives à des fins de démonstration.

Filière

1. Réception des composants

Élément	Valeur
Date et heure de l’événement	05/10/2026 08:40 (+02:00)
Enregistré par	DACTA BROADCAST SRL
Lieu	Stabilimento DACTA BROADCAST, Milano
Chassis	alluminio, 62 % riciclato
Alimentatori	lotto PSU-7731
Scheda di elaborazione	lotto MB-2610-A
Notes	Ricevuti e controllati i componenti del lotto.
Statut	Finalisé · Polygon Amoy (rete di prova)

Élément	Valeur
Empreinte	0x78f6fc278f4c9c7429962ab6e61a624cd03550e550255ef51a92d26d2f071468
Transaction d’ancrage	https://amoy.polygonscan.com/tx/0xd3e80d841531bdadd6fe8d85fd2327c2f071a6330d3b14950045170b4a1be525

2. Assemblage

Élément	Valeur
Date et heure de l’événement	08/10/2026 14:15 (+02:00)
Enregistré par	DACTA BROADCAST SRL
Lieu	Stabilimento DACTA BROADCAST, Milano
Linea	2
Firmware	3.2.0
Ordine di produzione	OP-2026-0412
Notes	Assemblaggio completato.
Statut	Finalisé · Polygon Amoy (rete di prova)
Empreinte	0x51bcc8651e092c56554557e644911b5e149a5a3e90bfdaa88e9eda4eb9e8fa77
Transaction d’ancrage	https://amoy.polygonscan.com/tx/0xd3e80d841531bdadd6fe8d85fd2327c2f071a6330d3b14950045170b4a1be525

Cet événement a été rectifié : voir la rectification du 15/10/2026

3. Essais

Élément	Valeur
Date et heure de l’événement	12/10/2026 09:30 (+02:00)
Enregistré par	DACTA BROADCAST SRL
Lieu	Laboratorio di collaudo, Milano
Esito	conforme
Prova termica	48 h a 45 °C
Assorbimento (W)	38,5
Notes	Collaudo superato.
Statut	Finalisé · Polygon Amoy (rete di prova)
Empreinte	0x7cf06d20bc70b9233cfef6a527745ad6f18ba8d2d1bac4cebc5e8c492f5ecbd4
Transaction d’ancrage	https://amoy.polygonscan.com/tx/0xd3e80d841531bdadd6fe8d85fd2327c2f071a6330d3b14950045170b4a1be525

4. Certification

Élément	Valeur
Date et heure de l’événement	14/10/2026 11:00 (+02:00)
Enregistré par	DACTA BROADCAST SRL
Lieu	Stabilimento DACTA BROADCAST, Milano
Norme	EN 55032, EN 62368-1 (esempio)
Notes	Dichiarazione di conformità e rapporto di collaudo allegati.
Documents joints	dichiarazione-di-conformita-EP-410.pdf, rapporto-di-collaudo-EP410-2610-00017.pdf
Statut	Finalisé · Polygon Amoy (rete di prova)
Empreinte	0x8357c1dbdc7f3593b4bb7e54e8acca197b049aa979314ed7be90f1ea0ea75ba7
Transaction d’ancrage	https://amoy.polygonscan.com/tx/0xd3e80d841531bdadd6fe8d85fd2327c2f071a6330d3b14950045170b4a1be525

5. Rectification

Élément	Valeur
Date et heure de l’événement	15/10/2026 16:20 (+02:00)
Enregistré par	DACTA BROADCAST SRL
Lieu	Stabilimento DACTA BROADCAST, Milano
Firmware	3.2.1
Notes	Versione del firmware corretta: 3.2.1 (nell'evento di assemblaggio era indicata 3.2.0).
Statut	Finalisé · Polygon Amoy (rete di prova)
Empreinte	0xa38e501fabb2d24f4125cdc7ab35d3552f4668b5e407374080953898377 8d376
Transaction d’ancrage	https://amoy.polygonscan.com/tx/0xd3e80d841531bdadd6fe8d85fd2327c2f071a6330d3b14950045170b4a1be525

Rectification de l’événement du 08/10/2026

6. Emballage

Élément	Valeur
Date et heure de l’événement	20/10/2026 10:05 (+02:00)
Enregistré par	DACTA BROADCAST SRL
Lieu	Magazzino spedizioni, Milano
Colli	1
Imballo	cartone, 90 % riciclato
Peso lordo (kg)	6,4
Notes	Imballato per la spedizione.
Statut	Finalisé · Polygon Amoy (rete di prova)
Empreinte	0x0efca144c3c8b98f8ddf9a55cda64400b5a713589cdac235c51853fa21802c9f
Transaction d’ancrage	https://amoy.polygonscan.com/tx/0x71ee9f0c275cc4594c774ea2ea1bbaf33e3d01ccca19965bbf448f4374b1493c

7. Expédition

Élément	Valeur
Date et heure de l’événement	21/10/2026 07:50 (+02:00)
Enregistré par	DACTA BROADCAST SRL
Lieu	Magazzino spedizioni, Milano
Vettore	corriere espresso (esempio)
Destinazione	Lugano (CH)
Documento di trasporto	DDT 2026/0871
Notes	Affidato al vettore.
Statut	Finalisé · Polygon Amoy (rete di prova)
Empreinte	0x6e04b58fc54614050203a9c50ef6adbbfe10caab3c5ac7ac8d93c0771efd1425
Transaction d’ancrage	https://amoy.polygonscan.com/tx/0x71ee9f0c275cc4594c774ea2ea1bbaf33e3d01ccca19965bbf448f4374b1493c

8. Transfert de propriété

Élément	Valeur
Date et heure de l’événement	23/10/2026 12:00 (+02:00)
Enregistré par	DACTA BROADCAST SRL
Lieu	Milano
Cédant	DACTA BROADCAST SRL
Cessionnaire	ALPENLINK MEDIA SA (esempio)
Documento	fattura 2026/1093
Notes	Proprietà trasferita con la vendita.
Statut	Finalisé · Polygon Amoy (rete di prova)
Empreinte	0x492be4378bfb64638ddb963d3215c62bdbc29c6

Élément	Valeur
	d19ce3d32d0603ab5ce0da0e3
Transaction d’ancrage	https://amoy.polygonscan.com/tx/0x71ee9f0c275cc4594c774ea2ea1bbaf33e3d01ccca19965bbf448f4374b1493c

9. Livraison

Élément	Valeur
Date et heure de l’événement	23/10/2026 15:40 (+02:00)
Enregistré par	ALPENLINK MEDIA SA (esempio)
Lieu	Centro di produzione, Lugano
Colli ricevuti	1
Integrità dell'imballo	conforme
Notes	Ricevuto, imballo integro.
Statut	Finalisé · Polygon Amoy (rete di prova)
Empreinte	0x152a855d41801cf76a635e12683eb2ea3286fd54a61e6e61431c7e1e28403fb4
Transaction d’ancrage	https://amoy.polygonscan.com/tx/0x17ee05241776a99d8a908d487be279c1fc5f3718670137956e298f52dbcb9578

10. Installation

Élément	Valeur
Date et heure de l’événement	27/10/2026 10:10 (+01:00)
Enregistré par	ALPENLINK MEDIA SA (esempio)
Lieu	Regia mobile 2, Lugano
Firmware	3.2.1
Messa in servizio	completata
Notes	Installato e messo in servizio.
Statut	Finalisé · Polygon Amoy (rete di prova)
Empreinte	0xde140767a14f3496f1f4ef6cfe28bba0b6f22facc389deff2328d8ac5a3c51bb
Transaction d’ancrage	https://amoy.polygonscan.com/tx/0x17ee05241776a99d8a908d487be279c1fc5f3718670137956e298f52dbcb9578

Comment fonctionne la vérification

La vérification recalcule l’empreinte de l’événement, contrôle la signature de l’entreprise, reconstruit la racine du lot avec la preuve d’inclusion et la compare à celle enregistrée sur le réseau public. Vous pouvez la refaire vous-même, sans cette plateforme, avec le vérificateur indépendant.

Document généré le 13/11/2026 03:40 UTC