Passaporto digitale del prodotto · Edge Pod EP-410

Pod edge per la contribuzione video su rete IP, con codifica a bassa latenza e doppia alimentazione.

Emesso da: DACTA Core

Data: 13/11/2026 04:30 UTC

Scheda del prodotto

Voce	Valore
Identificativo	AQY8Y3FP96MVH
Modello	EP-410
Categoria	Apparati di contribuzione video
GTIN	09506000134352
Lotto	L-2610
Numero di serie	EP410-2610-00017
Azienda	DACTA BROADCAST SRL
Proprietario attuale	ALPENLINK MEDIA SA (esempio)
Indirizzo del passaporto	https://dactacore.com/p/AQY8Y3FP96MVH
Peso (kg)	4,2
Alimentazione	100-240 V AC, ridondata
Riparabilità	moduli sostituibili senza attrezzi speciali
Consumo tipico (W)	38,5
Paese di assemblaggio	Italia
Materiale dello chassis	alluminio, 62 % riciclato

Dati dimostrativi. Prodotto e aziende di esempio: dati inventati a scopo dimostrativo.

Filiera

1. Ricezione dei componenti

Voce	Valore
Data e ora dell’evento	05/10/2026 08:40 (+02:00)
Registrato da	DACTA BROADCAST SRL
Luogo	Stabilimento DACTA BROADCAST, Milano
Chassis	alluminio, 62 % riciclato
Alimentatori	lotto PSU-7731

Voce	Valore
Scheda di elaborazione	lotto MB-2610-A
Note	Ricevuti e controllati i componenti del lotto.
Stato	Finalizzato · Polygon Amoy (rete di prova)
Impronta	0x78f6fc278f4c9c7429962ab6e61a624cd03550e550255ef51a92d26d2f071468
Transazione di ancoraggio	https://amoy.polygonscan.com/tx/0xd3e80d841531bdadd6fe8d85fd2327c2f071a6330d3b14950045170b4a1be525

2. Assemblaggio

Voce	Valore
Data e ora dell’evento	08/10/2026 14:15 (+02:00)
Registrato da	DACTA BROADCAST SRL
Luogo	Stabilimento DACTA BROADCAST, Milano
Linea	2
Firmware	3.2.0
Ordine di produzione	OP-2026-0412
Note	Assemblaggio completato.
Stato	Finalizzato · Polygon Amoy (rete di prova)
Impronta	0x51bcc8651e092c56554557e644911b5e149a5a3e90bfdaa88e9eda4eb9e8fa77
Transazione di ancoraggio	https://amoy.polygonscan.com/tx/0xd3e80d841531bdadd6fe8d85fd2327c2f071a6330d3b14950045170b4a1be525

Questo evento è stato rettificato: vedi la rettifica del 15/10/2026

3. Collaudo

Voce	Valore
Data e ora dell’evento	12/10/2026 09:30 (+02:00)
Registrato da	DACTA BROADCAST SRL
Luogo	Laboratorio di collaudo, Milano
Esito	conforme
Prova termica	48 h a 45 °C
Assorbimento (W)	38,5
Note	Collaudo superato.
Stato	Finalizzato · Polygon Amoy (rete di prova)
Impronta	0x7cf06d20bc70b9233cfef6a527745ad6f18ba8d2d1bac4cebc5e8c492f5ecbd4
Transazione di ancoraggio	https://amoy.polygonscan.com/tx/0xd3e80d841531bdadd6fe8d85fd2327c2f071a6330d3b14950045170b4a1be525

4. Certificazione

Voce	Valore
Data e ora dell’evento	14/10/2026 11:00 (+02:00)
Registrato da	DACTA BROADCAST SRL
Luogo	Stabilimento DACTA BROADCAST, Milano
Norme	EN 55032, EN 62368-1 (esempio)
Note	Dichiarazione di conformità e rapporto di collaudo allegati.
Documenti allegati	dichiarazione-di-conformita-EP-410.pdf, rapporto-di-collaudo-EP410-2610-00017.pdf
Stato	Finalizzato · Polygon Amoy (rete di prova)
Impronta	0x8357c1dbdc7f3593b4bb7e54e8acca197b049aa979314ed7be90f1ea0ea75ba7
Transazione di ancoraggio	https://amoy.polygonscan.com/tx/0xd3e80d841531bdadd6fe8d85fd2327c2f071a6330d3b14950045170b4a1be525

5. Rettifica

Voce	Valore
Data e ora dell’evento	15/10/2026 16:20 (+02:00)
Registrato da	DACTA BROADCAST SRL
Luogo	Stabilimento DACTA BROADCAST, Milano
Firmware	3.2.1
Note	Versione del firmware corretta: 3.2.1 (nell'evento di assemblaggio era indicata 3.2.0).
Stato	Finalizzato · Polygon Amoy (rete di prova)
Impronta	0xa38e501fabb2d24f4125cdc7ab35d3552f4668b5e4073740809538983778d376
Transazione di ancoraggio	https://amoy.polygonscan.com/tx/0xd3e80d841531bdadd6fe8d85fd2327c2f071a6330d3b14950045170b4a1be525

Rettifica dell’evento del 08/10/2026

6. Imballaggio

Voce	Valore
Data e ora dell’evento	20/10/2026 10:05 (+02:00)
Registrato da	DACTA BROADCAST SRL
Luogo	Magazzino spedizioni, Milano
Colli	1
Imballo	cartone, 90 % riciclato
Peso lordo (kg)	6,4
Note	Imballato per la spedizione.
Stato	Finalizzato · Polygon Amoy (rete di prova)
Impronta	0x0efca144c3c8b98f8ddf9a55cda64400b5a713589cdac235c51853fa21802c9f
Transazione di ancoraggio	https://amoy.polygonscan.com/tx/0x71ee9f0c275cc4594c774ea2ea1bbaf33e3d01ccca19965bbf448f4374b1493c

7. Spedizione

Voce	Valore
Data e ora dell’evento	21/10/2026 07:50 (+02:00)
Registrato da	DACTA BROADCAST SRL
Luogo	Magazzino spedizioni, Milano
Vettore	corriere espresso (esempio)
Destinazione	Lugano (CH)
Documento di trasporto	DDT 2026/0871
Note	Affidato al vettore.
Stato	Finalizzato · Polygon Amoy (rete di prova)
Impronta	0x6e04b58fc54614050203a9c50ef6adbbfe10caab3c5ac7ac8d93c0771efd1425
Transazione di ancoraggio	https://amoy.polygonscan.com/tx/0x71ee9f0c275cc4594c774ea2ea1bbaf33e3d01ccca19965bbf448f4374b1493c

8. Passaggio di proprietà

Voce	Valore
Data e ora dell’evento	23/10/2026 12:00 (+02:00)
Registrato da	DACTA BROADCAST SRL
Luogo	Milano
Cedente	DACTA BROADCAST SRL
Cessionario	ALPENLINK MEDIA SA (esempio)
Documento	fattura 2026/1093
Note	Proprietà trasferita con la vendita.

Voce	Valore
Stato	Finalizzato · Polygon Amoy (rete di prova)
Impronta	0x492be4378bfb64638ddb963d3215c62bdbc29c6d19ce3d32d0603ab5ce0da0e3
Transazione di ancoraggio	https://amoy.polygonscan.com/tx/0x71ee9f0c275cc4594c774ea2ea1bbaf33e3d01ccca19965bbf448f4374b1493c

9. Consegna

Voce	Valore
Data e ora dell’evento	23/10/2026 15:40 (+02:00)
Registrato da	ALPENLINK MEDIA SA (esempio)
Luogo	Centro di produzione, Lugano
Colli ricevuti	1
Integrità dell'imballo	conforme
Note	Ricevuto, imballo integro.
Stato	Finalizzato · Polygon Amoy (rete di prova)
Impronta	0x152a855d41801cf76a635e12683eb2ea3286fd54a61e6e61431c7e1e28403fb4
Transazione di ancoraggio	https://amoy.polygonscan.com/tx/0x17ee05241776a99d8a908d487be279c1fc5f3718670137956e298f52dbcb9578

10. Installazione

Voce	Valore
Data e ora dell’evento	27/10/2026 10:10 (+01:00)
Registrato da	ALPENLINK MEDIA SA (esempio)
Luogo	Regia mobile 2, Lugano
Firmware	3.2.1
Messa in servizio	completata
Note	Installato e messo in servizio.
Stato	Finalizzato · Polygon Amoy (rete di prova)
Impronta	0xde140767a14f3496f1f4ef6cfe28bba0b6f22facc389deff2328d8ac5a3c51bb
Transazione di ancoraggio	https://amoy.polygonscan.com/tx/0x17ee05241776a99d8a908d487be279c1fc5f3718670137956e298f52dbcb9578

Come funziona la verifica

La verifica ricalcola l’impronta dell’evento, controlla la firma dell’azienda, ricostruisce la radice del lotto con la prova d’inclusione e la confronta con quella registrata sulla rete pubblica. Puoi rifarla da solo, senza questa piattaforma, con il verificatore indipendente.

Documento generato il 13/11/2026 04:30 UTC